



报告编号:HSSSJ/D-bg-06-2026-07

210812050104

检 测 报 告

委 托 单 位：饶河县龙源供水有限责任公司

报告日期:2026/06/24

样品名称：末梢水

委托单位地址：饶河县团山三道街



黑 龙 江 尚 顺 世 吉 检 测 技 术 有 限 公 司



黑龙江尚顺世吉检测技术有限公司检测报告（附页）

样品编号	WY2026SS0607	样品名称	末梢水
样品状态	液态、无色	收样时间	2026/06/16
检测时间	2026/06/16—2026/06/24	报告时间	2026/06/24
委托人	刘新权	委托人电话	18846179318
委托单位	饶河县龙潭供水有限责任公司		
委托单位地址	饶河县团山三道街		
检测项目	检测方法编号	检测仪器型号及编号	分析者
色度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 4.1 色度 铂-钴标准比色法）（GB/T 5750.4-2023）	目测	杨光
臭和味	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（6.1 臭和味 臭气和尝味法）（GB/T 5750.4-2023）	鼻嗅、口尝	杨光
肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（7.1 肉眼可见物 直接观察法）（GB/T 5750.4-2023）	目测	杨光
浑浊度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（5.1 浑浊度 散射法）（GB/T 5750.4-2023）	浊度仪	杨光
pH	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（8.1pH 玻璃电极法）（GB/T 5750.4-2023）	PHS-2F 型/ 600313N0021010040	杨光
溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（11.1 溶解性总固体重量法）（GB/T 5750.4-2023）	FA1204B 型 /YS02C202104004	杨光
总硬度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（10.1 总硬度 EDTA 滴定法）（GB/T 5750.4-2023）	滴定管/50.00mL	杨光
氯化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（5.1 氯化物 硝酸银容量法）（GB/T 5750.5-2023）	T6 新世纪型 /28-1650-01-0088	王源
高锰酸盐指数 （以 O ₂ 计）	生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标（4.1 高锰酸盐指数 酸性高锰酸钾滴定法）（GB/T 5750.7-2023）	滴定管/50.00mL	王源



黑龙江尚顺世吉检测技术有限公司检测报告（附页）

样品编号	WY2026SS0607	样品名称	末梢水
样品状态	液态、无色	收样时间	2026/06/16
检测时间	2026/06/16—2026/06/24	报告时间	2026/06/24
委托人	刘新权	委托人电话	18846179318
委托单位	饶河县龙源供水有限责任公司		
委托单位地址	饶河县团山三道街		
检测项目	检测方法编号	检测仪器型号及编号	分析者
菌落总数	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 (4.1 菌落总数 平皿计数法) (GB/T 5750.12-2023)	SPX-80 型/0241794	向爱莲
总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 (5.2 总大肠菌群 滤膜法) (GB/T 5750.12-2023)	SPX-80 型/0241794	向爱莲
大肠埃希氏菌	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 (7.2 大肠埃希氏菌 滤膜法) (GB/T 5750.12-2023)	SPX-80 型/0241794	向爱莲
挥发酚类	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 (12.1 挥发酚 4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法) (GB/T 5750.4-2023)	T6 新世纪型 /28-1650-01-0088	秦宝梅
阴离子合成洗涤剂	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 (13.2 阴离子合成洗涤剂 二氯杂菲萃取分光光度法) (GB/T 5750.4-2023)	T6 新世纪型 /28-1650-01-0088	贾文强
硫酸盐	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 (4.3 硫酸盐 铬酸钡分光光度法) (热法) (GB/T 5750.5-2023)	T6 新世纪型 /28-1650-01-0088	秦宝梅
硝酸盐 (以 N 计)	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 (8.2 硝酸盐 (以 N 计) 紫外分光光度法) (GB/T 5750.5-2023)	T6 新世纪型 /28-1650-01-0088	秦宝梅
铬 (六价)	生活饮用水标准检验方法 金属指标 (13.1 六价铬 二苯碳酰二肼分光光度法) (GB/T 5750.6-2023)	T6 新世纪型 /28-1650-01-0088	秦宝梅



黑龙江尚顺世吉检测技术有限公司检测报告（附页）

样品编号	WY2026SS0607	样品名称	末梢水
样品状态	液态、无色	收样时间	2026/06/16
检测时间	2026/06/16—2026/06/24	报告时间	2026/06/24
委托人	王新权	委托人电话	18846179318
委托单位	饶河县龙源供水有限责任公司		
委托单位地址	饶河县团山三进街		
检测项目	检测方法编号	检测仪器型号及编号	分析者
铁	生活饮用水标准检验方法 金属指标 (5.2 铁 二氯杂菲分光光度法) (GB/T 5750.6-2023)	T6 新世纪型 /28-1650-01-0088	王源
锰	生活饮用水标准检验方法 金属指标 (6.2 锰 过硫酸铵分光光度法) (GB/T 5750.6-2023)	T6 新世纪型 /28-1650-01-0088	王源
铝	生活饮用水标准检验方法 金属指标 (4.1 铝 铬天青S分光光度法) (GB/T 5750.6-2023)	T6 新世纪型 /28-1650-01-0088	贾文强
硫化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 (9.1 硫化物 N,N-二乙基对苯二胺分光光度法) (GB/T 5750.5-2023)	T6 新世纪型 /28-1650-01-0088	贾文强
氯化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 (7.2 氯化物 异烟酸-巴比妥酸分光光度法) (GB/T5750.5-2023)	T6 新世纪型 /28-1650-01-0088	贾文强
氟化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 (6.1 氟化物 离子选择电极法) (GB/T5750.5-2023)	PHS-2F 型 /600313N0021010040	贾文强
氨(以N计)	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 (11.1 氨(以N计) 纳氏试剂分光光度法 (GB/T 5750.5-2023)	T6 新世纪型 /28-1650-01-0088	王源
三氯甲烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 (8.1 三氯甲烷 气相色谱法) (GB/T 5750.8-2023)	HF-901A 型/9M23026	贾文强



黑龙江尚顺世吉检测技术有限公司检测报告

样品编号: WY2026SS0607

采样地点: 饶河县人寿保险公司

序号	分析项目	限值	单位	检测结果
1	色度 (铂钴色度单位)	15	度	5
2	臭和味	无异味 无异味	/	无
3	肉眼可见物	无	/	无
4	浑浊度 (散射浑浊度单位)	1	NTU	0.48
5	pH	6.5-8.5	/	7.01
6	溶解性总固体	1000	mg/L	135
7	总硬度 (以 CaCO ₃)	450	mg/L	83
8	氯化物	250	mg/L	4.6
9	氨 (以 N 计)	0.5	mg/L	0.03
10	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	3	mg/L	0.93
11	菌落总数	100	CFU/mL	未检出
12	总大肠菌群	不应检出	MPN/100mL	未检出
13	大肠埃希氏菌	不应检出	MPN/100mL	未检出
14	氟化物	0.05	mg/L	<0.001
15	氟化物	1.0	mg/L	<0.02
16	硫酸盐	250	mg/L	<5
17	铁	0.3	mg/L	0.054
18	锰	0.1	mg/L	0.042

检测专用章




黑龙江尚顺世吉检测技术有限公司检测报告

样品编号: WY2026SS0607

采样地点: 饶河县人寿保险公司

19	铜	1.0	mg/L	< 0.002
20	锌	1.0	mg/L	0.004
21	*砷	0.01	mg/L	0.0006
22	*汞	0.001	mg/L	<0.00002
23	*镉	0.002	mg/L	<0.002
24	*铅	0.01	mg/L	<0.002
25	钼	0.2	mg/L	<0.002
26	铬(+6)	0.05	mg/L	<0.004
27	硝酸盐(以N计)	10	mg/L	0.6
28	三氯甲烷	0.06	mg/L	<0.001
29	溴酸盐(使用臭氧时)	0.01	mg/L	/
30	亚硝酸盐(使用二氧化氯消毒时)	0.7	mg/L	/
31	氰酸盐	0.7	mg/L	<0.2
32	游离氯	出厂 ≥ 0.3 末梢 ≥ 0.05	mg/L	0.06
33	总氯	≥ 0.5 ≥ 0.05	mg/L	



黑龙江尚顺世吉检测技术有限公司检测报告

样品编号: WY2026SS0607

采样地点: 饶河县人寿保险公司

34	臭氧 (O3)	≥ 0.02 ≥ 0.05	mg/L	/
35	二氧化氯 (ClO2)	≥ 0.1 ≥ 0.02	mg/L	/
36	一氯二溴甲烷	0.1	mg/L	<0.0003
37	二氯一溴甲烷	0.06	mg/L	<0.001
38	三溴甲烷	0.1	mg/L	<0.006
39	三卤甲烷	1	mg/L	0.05
40	二氯乙酸	0.05	mg/L	<0.0020
41	三氯乙酸	0.1	mg/L	<0.0010
42	总 α 放射性	0.5	Bq/L	<0.02
43	总 β 放射性	1	Bq/L	

用章

注: 标识 “*” 为我司外委项目, 分包有资质检测机构进行检测, 检测机构名称为黑龙江省第六地质勘察院。(证书编号: 240816040375)

制表: 杨光

审核: 姜子娟

授权签字人:

姜子娟



报告编号： HSSSJ/D-bg-06-2026-07

声 明

- 一 本报告具有法律效力。
- 二 本报告只对来样负责。
- 三 如对本报告有异议，请在 7 天内提出。
- 四 所送样品如无特殊说明，15 天以后不再保存。
- 五 本报告复制后需重新加盖报告章，部分复制无效。



地址：黑龙江省佳木斯市向阳区天富社区三江国际商贸城 c16-143

电话：18545046991

